

D240800090

Inovalys site d'Angers

18 bd de Lavoisier - CS 20943 / 49009 ANGERS CEDEX 01
Tel : 02.41.22.68.02 / contact@inovalys.fr / www.inovalys.fr

Réf. Dossier :
XFPFQDUFZ
-

Enregistré le :
01/08/2024

Edité le :
05/08/2024
15:38

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tél. 02 99 30 03 72

Objet : E-Commerce : Eau de puits

RÉCAPITULATIF

Échantillons analysés :

Références Inovalys des échantillons	Références client des échantillons	
E2408000048	W-PUITS CHAMPEAU [REDACTED]	(*) Déclaration de conformité : CONFORME aux limites de qualité et SATISFAISANT aux références de qualité définies pour une eau destinée à la consommation humaine dans le Code de la santé publique (Article R.1321-1 à-66) pour les paramètres analysés.

Réf Client : W-PUITS (Eaux destinées à l'alimentation (site e-commerce))

Descriptif client : CHAMPEAUX - [REDACTED]

Prélevé le : 30/07/2024 09:30

Par : CLIENT

Le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l'échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

N° échantillon Inovalys : E2408000048 Date de réception : 01/08/2024 09:20

Paramètres	Résultats	Unité	LQ	Spécifications	Méthode	Date analyse
Analyse sur eau de puits ou forage (site e-commerce INOVALYS) Arrêté du 11 janvier 2007 modifié						
Température à l'arrivée au laboratoire (°C) : n° Sandre : 8727	25,0	°C				
A Microorganismes revivifiables à (36±2)°C pendant (44±4) h n° Sandre : 5441	> 300 (estimation>1000)	UFC/mL	1		NF EN ISO 6222 Incorporation GEL	01/08/24
A Microorganismes revivifiables à (22±2)°C pendant (68±4) h n° Sandre : 1040	> 300 (estimation>1000)	UFC/mL	1		NF EN ISO 6222 Incorporation GEL	01/08/24
A Bactéries coliformes à 36°C n° Sandre : 1447	< 1	NPP/100mL	1	< 1	NF EN ISO 9308-2 NPP macroplaque idexx	01/08/24
A Escherichia coli n° Sandre : 1449	< 1	NPP/100mL	1	< 1	NF EN ISO 9308-2 NPP macroplaque idexx	01/08/24
A Entérocoques intestinaux n° Sandre : 6455	< 1	UFC/100ml	1	< 1	NF EN ISO 7899-2 Filtration sur membrane	01/08/24
A Spores de Bactéries anaérobies sulfito-réductrices n° Sandre : 1042	< 1	UFC/100ml	1	< 1	NF EN 26461-2 Filtration sur membrane	01/08/24
A Couleur n° Sandre : 1309	< 5	mg(Pt)/L	5		NF EN ISO 7887 méth.C Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24
A Aspect (qualitatif) n° Sandre : 6489	RAS			RAS		02/08/24
A Couleur (qualitatif) n° Sandre : 5900	'Incolore'			'Incolore'		02/08/24
A Odeur (qualitatif) n° Sandre : 1416	Absence			Absence		02/08/24
A pH n° Sandre : 1302	6,9	unité pH	4	>= 6,5 <= 9,0	NF EN ISO 10523 (T90-008) Potentiométrie	01/08/24
A Température lors de la mesure du pH n° Sandre : 6484	23,2	°C			Méthode interne Potentiométrie	01/08/24
A Conductivité à 25°C n° Sandre : 1303	455	µS/cm	2	>= 200 <= 1100	NF EN 27888 Potentiométrie	01/08/24
A Turbidité n° Sandre : 1295	< 0,30	NFU	0,30	<= 2	NF EN ISO 7027-1 Néphélométrie	01/08/24
A Azote ammoniacal n° Sandre : 1335	0,057	mg(NH4)/L	0,010	<= 0,1	NF ISO 15923-1 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24
A Nitrites n° Sandre : 1339	< 0,010	mg(NO2)/L	0,010	<= 0,5	NF ISO 15923-1 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24
A Nitrates n° Sandre : 1340	15	mg(NO3)/L	0,5	<= 50	NF ISO 15923-1 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24
A Titre alcalimétrique (TA) n° Sandre : 1346	< 0,5	°f	0,5		NF EN ISO 9963-1 Titrimétrie	01/08/24
A Titre alcalimétrique complet (TAC) n° Sandre : 1347	9,8	°f	0,5		NF EN ISO 9963-1 Titrimétrie	01/08/24
A Dureté totale n° Sandre : 1345	13,0	°f	1,0		ISO/TS 15923-2 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24
A Carbone organique total (COT) n° Sandre : 1841	< 0,30	mg(C)/L	0,30	<= 2	NF EN 1484 Combustion sèche	01/08/24
A Chlorures n° Sandre : 1337	49,0	mg/L	1	<= 250	NF ISO 15923-1 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24
A Sulfates n° Sandre : 1338	34,8	mg(SO4)/L	5	<= 250	NF ISO 15923-1 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s).

Réf Client : W-PUITS | N° échantillon Inovalys : E2408000048

Paramètres	Résultats	Unité	LQ	Spécifications	Méthode	Date analyse
A Fer n° Sandre : 1393	< 0,02	mg/L	0,02	<= 0,2 	ISO/TS 15923-2 Spectrophotométrie UV-Vis automatisée	01/08/24

(*) Déclaration de conformité : CONFORME aux limites de qualité et SATISFAISANT aux références de qualité définies pour une eau destinée à la consommation humaine dans le Code de la santé publique (Article R.1321-1 à-66) pour les paramètres analysés.

Approuvé le 05/08/2024 par Jérôme NEGRIOLLI ,
Directeur de la filière environnement

