

Ecofire® *Emily*





*Bienvenue dans
l'Ère de la Chaleur Innovante :
Le Poêle à Pellets qui Redéfinit le
Confort Domestique*

PALAZZETTI



Compact et Circulaire, Parfait pour Tous les Espaces

Mesures qui S'adaptent à Chaque Style de Vie



Performance Exceptionnelles : Explorons les chiffres

7 Étoiles Flamme Verte (FR)

flamme
VERTE

Caractéristiques techniques	EMILY 6	EMILY 9
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x53x110 - 99	53x53x110 - 99
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90.5	89.5
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	7 - 2	12 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	22	22
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.08
Sortie des fumées cm	8	8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Caractéristiques techniques	EMILY 6 US	EMILY 9 US
Dimensions LxPxH cm - Poids kg	53x53x110 - 105	53x53x110 - 105
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90.5	89.5
Poussière - OGC (13% O2) mg/Nm³	7 - 2	12 - 3
Capacité réservoir d'alimentation kg	15	15
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.08
Sortie des fumées cm	8/13	8/13
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+
Flamme Verte	7★	7★

Cœur et Âme de Emily

Éléments Clés mis en Évidence

- Échangeur en acier
- 4 tubes de fumée d'échange
- Collecteur de fumée avec Speedy Clean
- Système «Combustion Total »

- Chassis de ventilation avec échangeur sur toute la longueur
- Ventilateur radial
- Système zero speed fan
- Connexion pour l'injection d'air nettoyante de la vitre

- Brasier en fonte
- Système autonettoyant
- Toboggan en fonte

- Conduit d'arrivée d'air en aluminium moulé sous pression placé pour l'entrée d'air de nettoyage des vitres et pour le raccordement direct à l'extérieur.
- Résistance en céramique




Rendement Maximal, Cendres Minimales

le Poêle à Pellets qui prend soin de lui



Entretien sans complications

Démontage simplifié





Bouche de chargement plus Grande

Pour une Utilisation plus Pratique et Rapide



Sortie de fumée Supérieure Coaxiale

Un Design Intégré pour Maximiser l'Espace et l'Efficacité



Personnalisez Votre Confort

Accessoires Exclusifs pour Votre Poêle



Petite Taille, Grande Innovation

Les Détails qui font la Différence

Porte : Verre sérigraphié

Foyer : Acier

Brasier : Fonte autonettoyante

Tobbogan : Fonte

Échangeur : Tubes (4)

Électronique : Tours fixes

Chargement granulés : Étoile

Hermétique : Oui

Silencieux : Oui

Capteur de réserve de granulés : Non

Sortie d'air : Frontale

Versions : US – UP – Pro2

Top : Acier

Poignée : Main froide




Réservoir pellets

Sortie de Fumée Supérieure vs Sortie Postérieure



SORTIE DE FUMÉE SUPÉRIEURE COAXIALE



SORTIE DE FUMÉE POSTÉRIEURE


Une Polyvalence sur mesure

Trois Types d'Installation Possibles




Diffusion d'Air Chaud

Frontale ou avec Airpro pour Réchauffer Chaque Angle de la Maison



Grille en fonte : Sortie d'air chaude à l'avant



Air Pro 2

- Diamètre de sortie 8 cm.
- Possibilité de canalisation jusqu'à l'équivalent de 14 mètres



Emily

La révolution du chauffage est ronde.

Autonettoyant, efficace et respectueux de l'environnement.

MARKETING DI PRODOTTO