

KINEMAGIC



La référence en remplacement de baignoire par une douche

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution adaptable à toutes les salles de bain
pour une douche sécurisée et confortable.**



• **Un espace sécurisé et confortable :**

receveur antidérapant*, siège* avec assise large et ouverture amortie, douchette à main aimantée **Grohe***.

• **Un accès facilité :**

receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques*, main courante* et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.

• **Un espace douche de qualité :**

receveur renforcé en Biocryl et Biotec, paroi de façade et porte en verre 8 mm traité anticalcaire, robinetterie **Grohe***.



* Selon les modèles

**ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**
(voir p.434)

Une solution pensée pour l'installateur

• En une journée, Kinemagic est monté :

pas de travaux préparatoires des murs et du sol.
Aucune reprise de faïence ou carrelage,
ni ragréage nécessaires. Identification facile des
pièces pour un montage sans erreur.
Gain de temps, grâce à l'assemblage des
panneaux de fond sans vis.



• Zone technique périphérique :

elle permet de pallier toute contrainte
existante (gaine technique, tuyaux
d'évacuation et d'alimentation...).

• Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement direct sur les canalisations
présentes.

• Des panneaux de fond en verre :

ils assurent une étanchéité parfaite sans
silicone* et couvrent les zones sans
carrelage.
Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

• Une pose au sol ou sur pieds :

receveur en Biocryl et Biotec
avec renfort métallique très résistant.
Livré avec un kit de pieds réglables pour
une hauteur de 14,8 cm maxi permettant
d'éviter tout ragréage.
Plinthe découpable incluse.

• Des dimensions ajustables :

longueurs allant de 120 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.

* Uniquement sur les versions hautes

KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement
pour des profils d'utilisateurs différents

Sérénité+

L'espace douche sécurisé et accessible

- 1 barre de maintien ergonomique couplée à 1 main courante
- 1 siège rabattable à ouverture amortie
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main aimantée Grohe*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- Espace à porte coulissante
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte, basse

* Un kit d'adaptation pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque est livré de série

Sérénité

L'espace douche accessible à tous

- 2 barres de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable à ouverture amortie
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main Grohe avec flexible anti-torsion, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, sur versions mixte et basse
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte, basse

INFO : Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.307)



Design

L'espace douche familial

- Receveur naturellement non glissant PN6
- **Équipement complet** : Mitigeur encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie, flexibles d'alimentation et boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-flacons
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte, basse

Essentiel

L'espace douche au budget maîtrisé

- Barre de maintien ergonomique
- Receveur non glissant PN24
- **Boîtier pour robinetterie** (façade en verre) avec porte-flacons intégré, barre de douche, douchette à main et flexibles d'alimentation
- Espace ouvert avec barre pour rideau de douche



> Version : basse

INFO : Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.307)

La solution qui s'adapte
à toute salle de bain

N NOUVEAUTÉS
MONTAGE DÉBORDANT OU
CONTRE UN MUR POSSIBLE (voir p.307)

Configurations

Versions	Configurations	
	 En niche	 En angle
Haute	 4 panneaux de fond hauts	 3 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour
Mixte	 2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur	 1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour
Basse	 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 panneau de fond haut	 2 panneaux de fond mi-hauteur 1 paroi de retour

- Tous les panneaux de fond sont en verre 6 mm extra-blanc opaque.
- La paroi de façade et la porte sont en verre 8 mm.
- Tous les verres sont traités anticalcaire.

Coordonnées de l'installateur :

.....

.....

.....

.....

DEVIS N°

Date du rendez-vous :

Date de validité du devis :

COORDONNÉES DU CLIENT

M/ Mme :

Adresse complète :

Adresse du chantier (si différente) :

Téléphone : Email :

LE PLAN DE LA SALLE DE BAIN

Dimensions de la pièce

- Longueur :
- Largeur :
- Hauteur :

Dimensions de la baignoire actuelle

- Longueur :
- Largeur :

Dimensions des fenêtres (bâti compris)

- Longueur :
- Largeur :
- Hauteur :



LE PROJET KINEMAGIC

1. Le niveau d'équipement :

- ☐ Sérénité+ : 4 263 € (incluant 1 main courante + 1 siège + revêtement AD)
- ☐ Sérénité : 3 984 € (incluant 2 barres de maintien + 1 siège + revêtement AD)
- ☐ Design : 3 311 €
- ☐ Essentiel : 2 424 € (incluant 1 barre de maintien)

2. La robinetterie (modèle Essentiel non-concerné) :

- ☐ mécanique (marque Grohe pour Sérénité et Sérénité+)
- ☐ thermostatique (+ 68 €) (marque Grohe pour Sérénité et Sérénité+)

3. La version (modèle Essentiel non-concerné) :

- ☐ haute (3 panneaux hauts) ☐ mixte (2 panneaux hauts)
- ☐ basse (1 panneau latéral haut)

4. L'espace (modèle Essentiel non-concerné) :

- ☐ ouvert (indisponible sur longueurs 100-120 cm et modèle Sérénité+)
- ☐ à porte coulissante
- ☐ à 2 portes pivotantes (uniquement sur les longueurs 100 et 120 cm, indisponible sur Sérénité+)

5. Les options :

- ☐ combiné de douche Hansgrohe avec mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie (+ 750 €) (uniquement pour Kinemagic Sérénité)
- ☐ rail pour montage débordant (+ 76 €)
- ☐ kit pour montage contre un mur (+ 250 €)
- ☐ barre de maintien à coller (+ 63 €)
- ☐ barre de maintien à visser (+ 53 €)
- ☐ fileur périphérique de finition (+ 125 €) - version haute en angle
- ☐ fileur périphérique de finition (+ 163 €) - version haute en niche
- ☐ barre pour rideau de douche (+ 46 €) (incluse dans Essentiel)
- ☐ kit rallonge pour rehausse receveur (+ 109 €)
- ☐ rampe d'accès (+ 116 €)
- ☐ rampe d'accès avec revêtement antidérapant (+ 172 €)
- ☐ pompe de relevage (+ 577 €) + kit d'adaptation (+ 144 €)

6. Commentaires particuliers :

.....

.....

.....

LE DEVIS KINEMAGIC

Prix public HT :

Suppléments "options" :

Pose :

Modifications spécifiques :

.....

TVA : ☐ 10% ☐ 20% :

Prix posé TTC :

Conditions de paiement :

.....

.....

Date et signature précédées de la mention

« Bon pour accord, devis reçu avant exécution des travaux »

.....

.....

.....

REPLACEMENT DE BAIGNOIRE

KINEMAGIC SÉRÉNITÉ

N NOUVEAUTÉS
COMBINÉ DOUCHE PLUIE, MONTAGE DÉBORDANT
OU CONTRE UN MUR (voir p.315)

L'espace douche accessible à tous



En niche



En angle



Verre 8 mm
(façade/porte)



Verre 6 mm
(fond)



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone
(uniquement
version haute)



Montage
express



Accès
sans seuil



Avec revêtement
antidérapant



ACTEUR DE LA
SILVER ECO
FILIERE INDUSTRIELLE SOUTENUE
PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

VERSIONS



Mécanique



Thermostatique

GROHE


CARACTÉRISTIQUES

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Revêtement antidérapant PN24
- Mitigeur et douchette à main **Grohe** avec flexible anti-torsion
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité : version haute

Panneaux de fond avec robinetterie et siège interchangeable
(sauf sur longueurs 100 cm)

2^{ème} barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.362)
Accessoires en option (voir p.315)

Version haute en niche


Installations réversibles gauche / droite



Espace ouvert




Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle


Installations réversibles gauche / droite



Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm



Kinemagic Sérénité : haute - en niche - version thermostatique - espace ouvert

Kinemagic Sérénité : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur
2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version mécanique - espace ouvert (rampe d'accès en option)




Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version thermostatique - porte coulissante

Version mixte en niche


Installations réversibles gauche / droite 2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante




*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version mixte en angle


Installations réversibles gauche / droite 2 portes pivotantes




Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.362)
Accessoires en option (voir p.315)

Kinemagic Sérénité : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur
2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : basse - en niche - version thermostatique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie




Kinemagic Sérénité : basse - en angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Version basse en niche


Installations réversibles gauche / droite 2 portes pivotantes



Espace ouvert



Porte coulissante




*les côtés gauche et droit cumulés
ne peuvent excéder 38,5 cm


*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Version basse en angle


Installations réversibles gauche / droite 2 portes pivotantes




Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche =
sérigraphie de la porte à l'intérieur)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encasturer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.362)
Accessoires en option (voir p.315)

Kinemagic Sérénité : version haute

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références [encadrées en vert](#) correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN2-GSB	K7-1007-NHC-DB2-GSK	K7-1007-NHP-TN2-GSY	K7-1007-NHP-DB2-GS7	2 Portes pivotantes 3 984 €
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN2-GS9	K7-1008-NHC-DB2-GSI	K7-1008-NHP-TN2-GSW	K7-1008-NHP-DB2-GS5	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN2-GS7	K7-1009-NHC-DB2-GSG	K7-1009-NHP-TN2-GSU	K7-1009-NHP-DB2-GS3	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN2-GS7	K7-1207-NHC-DB2-GSG	K7-1207-NHP-TN2-GSU	K7-1207-NHP-DB2-GS3	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN2-GS5	K7-1208-NHC-DB2-GSE	K7-1208-NHP-TN2-GSS	K7-1208-NHP-DB2-GS1	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN2-GS3	K7-1209-NHC-DB2-GSC	K7-1209-NHP-TN2-GSQ	K7-1209-NHP-DB2-GSZ	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN2-GS3	K7-1407-NHC-DB2-GSC	K7-1407-NHS-TN2-GSN	K7-1407-NHS-DB2-GSW	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN2-GS1	K7-1408-NHC-DB2-GSA	K7-1408-NHS-TN2-GSL	K7-1408-NHS-DB2-GSU	
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN2-GSZ	K7-1409-NHC-DB2-GS8	K7-1409-NHS-TN2-GSJ	K7-1409-NHS-DB2-GSS	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN2-GSZ	K7-1607-NHC-DB2-GS8	K7-1607-NHS-TN2-GSJ	K7-1607-NHS-DB2-GSS	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN2-GSX	K7-1608-NHC-DB2-GS6	K7-1608-NHS-TN2-GSH	K7-1608-NHS-DB2-GSQ	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN2-GSV	K7-1609-NHC-DB2-GS4	K7-1609-NHS-TN2-GSF	K7-1609-NHS-DB2-GSO	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN2-GSX	K7-1707-NHC-DB2-GS6	K7-1707-NHS-TN2-GSH	K7-1707-NHS-DB2-GSQ	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN2-GSV	K7-1708-NHC-DB2-GS4	K7-1708-NHS-TN2-GSF	K7-1708-NHS-DB2-GSO	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN2-GST	K7-1709-NHC-DB2-GS2	K7-1709-NHS-TN2-GSD	K7-1709-NHS-DB2-GSM	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN2-GSO	K7-1007-AHC-DB2-GSX	K7-1007-AHP-TN2-GSB	K7-1007-AHP-DB2-GSK	2 Portes pivotantes 3 984 €
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN2-GSM	K7-1008-AHC-DB2-GSV	K7-1008-AHP-TN2-GS9	K7-1008-AHP-DB2-GSI	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN2-GSK	K7-1009-AHC-DB2-GST	K7-1009-AHP-TN2-GS7	K7-1009-AHP-DB2-GSG	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN2-GSK	K7-1207-AHC-DB2-GST	K7-1207-AHP-TN2-GS7	K7-1207-AHP-DB2-GSG	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN2-GSI	K7-1208-AHC-DB2-GSR	K7-1208-AHP-TN2-GS5	K7-1208-AHP-DB2-GSE	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN2-GSG	K7-1209-AHC-DB2-GSP	K7-1209-AHP-TN2-GS3	K7-1209-AHP-DB2-GSC	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN2-GSG	K7-1407-AHC-DB2-GSP	K7-1407-AHS-TN2-GSO	K7-1407-AHS-DB2-GS9	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN2-GSE	K7-1408-AHC-DB2-GSN	K7-1408-AHS-TN2-GSY	K7-1408-AHS-DB2-GS7	
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN2-GSC	K7-1409-AHC-DB2-GSL	K7-1409-AHS-TN2-GSW	K7-1409-AHS-DB2-GS5	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN2-GSC	K7-1607-AHC-DB2-GSL	K7-1607-AHS-TN2-GSW	K7-1607-AHS-DB2-GS5	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN2-GSA	K7-1608-AHC-DB2-GSJ	K7-1608-AHS-TN2-GSU	K7-1608-AHS-DB2-GS3	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN2-GS8	K7-1609-AHC-DB2-GSH	K7-1609-AHS-TN2-GSS	K7-1609-AHS-DB2-GS1	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN2-GSA	K7-1707-AHC-DB2-GSJ	K7-1707-AHS-TN2-GSU	K7-1707-AHS-DB2-GS3	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN2-GS8	K7-1708-AHC-DB2-GSH	K7-1708-AHS-TN2-GSS	K7-1708-AHS-DB2-GS1	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN2-GS6	K7-1709-AHC-DB2-GSF	K7-1709-AHS-TN2-GSQ	K7-1709-AHS-DB2-GSZ	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	K7-1007-NHC-TN3-GS9	K7-1007-NHC-DB3-GSI	K7-1007-NHP-TN3-GSW	K7-1007-NHP-DB3-GS5	2 Portes pivotantes 4 048 €
100/135 x 79/96	K7-1008-NHC-TN3-GS7	K7-1008-NHC-DB3-GSG	K7-1008-NHP-TN3-GSU	K7-1008-NHP-DB3-GS3	
100/135 x 89/106	K7-1009-NHC-TN3-GS5	K7-1009-NHC-DB3-GSE	K7-1009-NHP-TN3-GSS	K7-1009-NHP-DB3-GS1	
120/155 x 69/86	K7-1207-NHC-TN3-GS5	K7-1207-NHC-DB3-GSE	K7-1207-NHP-TN3-GSS	K7-1207-NHP-DB3-GS1	
120/155 x 79/96	K7-1208-NHC-TN3-GS3	K7-1208-NHC-DB3-GSC	K7-1208-NHP-TN3-GSQ	K7-1208-NHP-DB3-GSZ	
120/155 x 89/106	K7-1209-NHC-TN3-GS1	K7-1209-NHC-DB3-GSA	K7-1209-NHP-TN3-GSO	K7-1209-NHP-DB3-GSX	
140/175 x 69/86	K7-1407-NHC-TN3-GS1	K7-1407-NHC-DB3-GSA	K7-1407-NHS-TN3-GSL	K7-1407-NHS-DB3-GSU	
140/175 x 79/96	K7-1408-NHC-TN3-GSZ	K7-1408-NHC-DB3-GS8	K7-1408-NHS-TN3-GSJ	K7-1408-NHS-DB3-GSS	
140/175 x 89/106	K7-1409-NHC-TN3-GSX	K7-1409-NHC-DB3-GS6	K7-1409-NHS-TN3-GSH	K7-1409-NHS-DB3-GSQ	
160/195 x 69/86	K7-1607-NHC-TN3-GSX	K7-1607-NHC-DB3-GS6	K7-1607-NHS-TN3-GSH	K7-1607-NHS-DB3-GSQ	
160/195 x 79/96	K7-1608-NHC-TN3-GSV	K7-1608-NHC-DB3-GS4	K7-1608-NHS-TN3-GSF	K7-1608-NHS-DB3-GSO	
160/195 x 89/106	K7-1609-NHC-TN3-GST	K7-1609-NHC-DB3-GS2	K7-1609-NHS-TN3-GSD	K7-1609-NHS-DB3-GSM	
170/205 x 69/86	K7-1707-NHC-TN3-GSV	K7-1707-NHC-DB3-GS4	K7-1707-NHS-TN3-GSF	K7-1707-NHS-DB3-GSO	
170/205 x 79/96	K7-1708-NHC-TN3-GST	K7-1708-NHC-DB3-GS2	K7-1708-NHS-TN3-GSD	K7-1708-NHS-DB3-GSM	
170/205 x 89/106	K7-1709-NHC-TN3-GSR	K7-1709-NHC-DB3-GSO	K7-1709-NHS-TN3-GSB	K7-1709-NHS-DB3-GSK	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/86	K7-1007-AHC-TN3-GSM	K7-1007-AHC-DB3-GSV	K7-1007-AHP-TN3-GS9	K7-1007-AHP-DB3-GSI	2 Portes pivotantes 4 048 €
100/117 x 79/96	K7-1008-AHC-TN3-GSK	K7-1008-AHC-DB3-GST	K7-1008-AHP-TN3-GS7	K7-1008-AHP-DB3-GSG	
100/117 x 89/106	K7-1009-AHC-TN3-GSI	K7-1009-AHC-DB3-GSR	K7-1009-AHP-TN3-GS5	K7-1009-AHP-DB3-GSE	
120/137 x 69/86	K7-1207-AHC-TN3-GSI	K7-1207-AHC-DB3-GSR	K7-1207-AHP-TN3-GS5	K7-1207-AHP-DB3-GSE	
120/137 x 79/96	K7-1208-AHC-TN3-GSG	K7-1208-AHC-DB3-GSP	K7-1208-AHP-TN3-GS3	K7-1208-AHP-DB3-GSC	
120/137 x 89/106	K7-1209-AHC-TN3-GSE	K7-1209-AHC-DB3-GSN	K7-1209-AHP-TN3-GS1	K7-1209-AHP-DB3-GSA	
140/157 x 69/86	K7-1407-AHC-TN3-GSE	K7-1407-AHC-DB3-GSN	K7-1407-AHS-TN3-GSY	K7-1407-AHS-DB3-GS7	
140/157 x 79/96	K7-1408-AHC-TN3-GSC	K7-1408-AHC-DB3-GSL	K7-1408-AHS-TN3-GSW	K7-1408-AHS-DB3-GS5	
140/157 x 89/106	K7-1409-AHC-TN3-GSA	K7-1409-AHC-DB3-GSJ	K7-1409-AHS-TN3-GSU	K7-1409-AHS-DB3-GS3	
160/177 x 69/86	K7-1607-AHC-TN3-GSA	K7-1607-AHC-DB3-GSJ	K7-1607-AHS-TN3-GSU	K7-1607-AHS-DB3-GS3	
160/177 x 79/96	K7-1608-AHC-TN3-GS8	K7-1608-AHC-DB3-GSH	K7-1608-AHS-TN3-GSS	K7-1608-AHS-DB3-GS1	
160/177 x 89/106	K7-1609-AHC-TN3-GS6	K7-1609-AHC-DB3-GSF	K7-1609-AHS-TN3-GSQ	K7-1609-AHS-DB3-GSZ	
170/187 x 69/86	K7-1707-AHC-TN3-GS8	K7-1707-AHC-DB3-GSH	K7-1707-AHS-TN3-GSS	K7-1707-AHS-DB3-GS1	
170/187 x 79/96	K7-1708-AHC-TN3-GS6	K7-1708-AHC-DB3-GSF	K7-1708-AHS-TN3-GSQ	K7-1708-AHS-DB3-GSZ	
170/187 x 89/106	K7-1709-AHC-TN3-GS4	K7-1709-AHC-DB3-GSD	K7-1709-AHS-TN3-GSO	K7-1709-AHS-DB3-GSX	

Kinemagic Sérénité : version mixte

Mécanique

En niche



En angle

INFO : les références **encadrées en vert** correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN2-GSO	K7-1007-NMC-DB2-GS9	K7-1007-NMP-TN2-GSN	K7-1007-NMP-DB2-GSW	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN2-GSY	K7-1008-NMC-DB2-GS7	K7-1008-NMP-TN2-GSL	K7-1008-NMP-DB2-GSU	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN2-GSW	K7-1009-NMC-DB2-GS5	K7-1009-NMP-TN2-GSJ	K7-1009-NMP-DB2-GSS	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN2-GSW	K7-1207-NMC-DB2-GS5	K7-1207-NMP-TN2-GSJ	K7-1207-NMP-DB2-GSS	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN2-GSU	K7-1208-NMC-DB2-GS3	K7-1208-NMP-TN2-GSH	K7-1208-NMP-DB2-GSQ	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN2-GSS	K7-1209-NMC-DB2-GS1	K7-1209-NMP-TN2-GSF	K7-1209-NMP-DB2-GSO	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN2-GSS	K7-1407-NMC-DB2-GS1	K7-1407-NMS-TN2-GSC	K7-1407-NMS-DB2-GSL	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN2-GSQ	K7-1408-NMC-DB2-GS2	K7-1408-NMS-TN2-GSA	K7-1408-NMS-DB2-GSJ	
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN2-GSO	K7-1409-NMC-DB2-GSX	K7-1409-NMS-TN2-GS8	K7-1409-NMS-DB2-GSH	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN2-GSO	K7-1607-NMC-DB2-GSX	K7-1607-NMS-TN2-GS8	K7-1607-NMS-DB2-GSH	
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN2-GSM	K7-1608-NMC-DB2-GSV	K7-1608-NMS-TN2-GS6	K7-1608-NMS-DB2-GSF	3 984 €
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN2-GSK	K7-1609-NMC-DB2-GST	K7-1609-NMS-TN2-GS4	K7-1609-NMS-DB2-GSD	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN2-GSM	K7-1707-NMC-DB2-GSV	K7-1707-NMS-TN2-GS6	K7-1707-NMS-DB2-GSF	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN2-GSK	K7-1708-NMC-DB2-GST	K7-1708-NMS-TN2-GS4	K7-1708-NMS-DB2-GSD	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN2-GSI	K7-1709-NMC-DB2-GSR	K7-1709-NMS-TN2-GS2	K7-1709-NMS-DB2-GSB	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN2-GSD	K7-1007-AMC-DB2-GSM	K7-1007-AMP-TN2-GSO	K7-1007-AMP-DB2-GS9	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN2-GSB	K7-1008-AMC-DB2-GSK	K7-1008-AMP-TN2-GSY	K7-1008-AMP-DB2-GS7	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN2-GS9	K7-1009-AMC-DB2-GSI	K7-1009-AMP-TN2-GSW	K7-1009-AMP-DB2-GS5	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN2-GS9	K7-1207-AMC-DB2-GSI	K7-1207-AMP-TN2-GSW	K7-1207-AMP-DB2-GS5	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN2-GS7	K7-1208-AMC-DB2-GSG	K7-1208-AMP-TN2-GSU	K7-1208-AMP-DB2-GS3	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN2-GS5	K7-1209-AMC-DB2-GSE	K7-1209-AMP-TN2-GSS	K7-1209-AMP-DB2-GS1	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN2-GS5	K7-1407-AMC-DB2-GSE	K7-1407-AMS-TN2-GSP	K7-1407-AMS-DB2-GSY	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN2-GS3	K7-1408-AMC-DB2-GSC	K7-1408-AMS-TN2-GSN	K7-1408-AMS-DB2-GSW	
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN2-GS1	K7-1409-AMC-DB2-GSA	K7-1409-AMS-TN2-GSL	K7-1409-AMS-DB2-GSU	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN2-GS1	K7-1607-AMC-DB2-GSA	K7-1607-AMS-TN2-GSL	K7-1607-AMS-DB2-GSU	
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN2-GSZ	K7-1608-AMC-DB2-GS8	K7-1608-AMS-TN2-GSJ	K7-1608-AMS-DB2-GSS	3 984 €
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN2-GSX	K7-1609-AMC-DB2-GS6	K7-1609-AMS-TN2-GSH	K7-1609-AMS-DB2-GSQ	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN2-GSZ	K7-1707-AMC-DB2-GS8	K7-1707-AMS-TN2-GSJ	K7-1707-AMS-DB2-GSS	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN2-GSX	K7-1708-AMC-DB2-GS6	K7-1708-AMS-TN2-GSH	K7-1708-AMS-DB2-GSQ	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN2-GSV	K7-1709-AMC-DB2-GS4	K7-1709-AMS-TN2-GSF	K7-1709-AMS-DB2-GSO	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NMC-TN3-GSY	K7-1007-NMC-DB3-GS7	K7-1007-NMP-TN3-GSL	K7-1007-NMP-DB3-GSU	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	K7-1008-NMC-TN3-GSW	K7-1008-NMC-DB3-GS5	K7-1008-NMP-TN3-GSJ	K7-1008-NMP-DB3-GSS	
100/135 x 89/98	K7-1009-NMC-TN3-GSU	K7-1009-NMC-DB3-GS3	K7-1009-NMP-TN3-GSH	K7-1009-NMP-DB3-GSQ	
120/155 x 69/78	K7-1207-NMC-TN3-GSU	K7-1207-NMC-DB3-GS3	K7-1207-NMP-TN3-GSH	K7-1207-NMP-DB3-GSQ	
120/155 x 79/88	K7-1208-NMC-TN3-GSS	K7-1208-NMC-DB3-GS1	K7-1208-NMP-TN3-GSF	K7-1208-NMP-DB3-GSO	
120/155 x 89/98	K7-1209-NMC-TN3-GSQ	K7-1209-NMC-DB3-GSZ	K7-1209-NMP-TN3-GSD	K7-1209-NMP-DB3-GSM	
140/175 x 69/78	K7-1407-NMC-TN3-GSQ	K7-1407-NMC-DB3-GSZ	K7-1407-NMS-TN3-GSA	K7-1407-NMS-DB3-GSJ	
140/175 x 79/88	K7-1408-NMC-TN3-GSO	K7-1408-NMC-DB3-GSX	K7-1408-NMS-TN3-GS8	K7-1408-NMS-DB3-GSH	
140/175 x 89/98	K7-1409-NMC-TN3-GSM	K7-1409-NMC-DB3-GSV	K7-1409-NMS-TN3-GS6	K7-1409-NMS-DB3-GSF	
160/195 x 69/78	K7-1607-NMC-TN3-GSM	K7-1607-NMC-DB3-GSV	K7-1607-NMS-TN3-GS6	K7-1607-NMS-DB3-GSF	4 048 €
160/195 x 79/88	K7-1608-NMC-TN3-GSK	K7-1608-NMC-DB3-GST	K7-1608-NMS-TN3-GS4	K7-1608-NMS-DB3-GSD	
160/195 x 89/98	K7-1609-NMC-TN3-GSI	K7-1609-NMC-DB3-GSR	K7-1609-NMS-TN3-GS2	K7-1609-NMS-DB3-GSB	
170/205 x 69/78	K7-1707-NMC-TN3-GSK	K7-1707-NMC-DB3-GST	K7-1707-NMS-TN3-GS4	K7-1707-NMS-DB3-GSD	
170/205 x 79/88	K7-1708-NMC-TN3-GSI	K7-1708-NMC-DB3-GSR	K7-1708-NMS-TN3-GS2	K7-1708-NMS-DB3-GSB	
170/205 x 89/98	K7-1709-NMC-TN3-GSG	K7-1709-NMC-DB3-GSP	K7-1709-NMS-TN3-GSO	K7-1709-NMS-DB3-GS9	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	K7-1007-AMC-TN3-GSB	K7-1007-AMC-DB3-GSK	K7-1007-AMP-TN3-GSY	K7-1007-AMP-DB3-GS7	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	K7-1008-AMC-TN3-GS9	K7-1008-AMC-DB3-GSI	K7-1008-AMP-TN3-GSW	K7-1008-AMP-DB3-GS5	
100/117 x 89/98	K7-1009-AMC-TN3-GS7	K7-1009-AMC-DB3-GSG	K7-1009-AMP-TN3-GSU	K7-1009-AMP-DB3-GS3	
120/137 x 69/78	K7-1207-AMC-TN3-GS7	K7-1207-AMC-DB3-GSG	K7-1207-AMP-TN3-GSU	K7-1207-AMP-DB3-GS3	
120/137 x 79/88	K7-1208-AMC-TN3-GS5	K7-1208-AMC-DB3-GSE	K7-1208-AMP-TN3-GSS	K7-1208-AMP-DB3-GS1	
120/137 x 89/98	K7-1209-AMC-TN3-GS3	K7-1209-AMC-DB3-GSC	K7-1209-AMP-TN3-GSQ	K7-1209-AMP-DB3-GSZ	
140/157 x 69/78	K7-1407-AMC-TN3-GS3	K7-1407-AMC-DB3-GSC	K7-1407-AMS-TN3-GSN	K7-1407-AMS-DB3-GSW	
140/157 x 79/88	K7-1408-AMC-TN3-GS1	K7-1408-AMC-DB3-GSA	K7-1408-AMS-TN3-GSL	K7-1408-AMS-DB3-GSU	
140/157 x 89/98	K7-1409-AMC-TN3-GSZ	K7-1409-AMC-DB3-GS8	K7-1409-AMS-TN3-GSJ	K7-1409-AMS-DB3-GSS	
160/177 x 69/78	K7-1607-AMC-TN3-GSZ	K7-1607-AMC-DB3-GS8	K7-1607-AMS-TN3-GSJ	K7-1607-AMS-DB3-GSS	4 048 €
160/177 x 79/88	K7-1608-AMC-TN3-GSX	K7-1608-AMC-DB3-GS6	K7-1608-AMS-TN3-GSH	K7-1608-AMS-DB3-GSQ	
160/177 x 89/98	K7-1609-AMC-TN3-GSV	K7-1609-AMC-DB3-GS4	K7-1609-AMS-TN3-GSF	K7-1609-AMS-DB3-GSO	
170/187 x 69/78	K7-1707-AMC-TN3-GSX	K7-1707-AMC-DB3-GS6	K7-1707-AMS-TN3-GSH	K7-1707-AMS-DB3-GSQ	
170/187 x 79/88	K7-1708-AMC-TN3-GSV	K7-1708-AMC-DB3-GS4	K7-1708-AMS-TN3-GSF	K7-1708-AMS-DB3-GSO	
170/187 x 89/98	K7-1709-AMC-TN3-GST	K7-1709-AMC-DB3-GS2	K7-1709-AMS-TN3-GSD	K7-1709-AMS-DB3-GSM	

Kinemagic Sérénité : version basse

Mécanique

En niche



En angle



INFO : les références [encadrées en vert](#) correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN2-GSN	K7-1007-NBC-DB2-GSW	K7-1007-NBP-TN2-GSA	K7-1007-NBP-DB2-GSJ	2 Portes pivotantes 3 984 €
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN2-GSL	K7-1008-NBC-DB2-GSU	K7-1008-NBP-TN2-GS8	K7-1008-NBP-DB2-GSH	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN2-GSJ	K7-1009-NBC-DB2-GSS	K7-1009-NBP-TN2-GS6	K7-1009-NBP-DB2-GSF	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN2-GSJ	K7-1207-NBC-DB2-GSS	K7-1207-NBP-TN2-GS6	K7-1207-NBP-DB2-GSF	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN2-GSH	K7-1208-NBC-DB2-GSQ	K7-1208-NBP-TN2-GS4	K7-1208-NBP-DB2-GSD	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN2-GSF	K7-1209-NBC-DB2-GSO	K7-1209-NBP-TN2-GS2	K7-1209-NBP-DB2-GSB	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN2-GSF	K7-1407-NBC-DB2-GSO	K7-1407-NBS-TN2-GSZ	K7-1407-NBS-DB2-GS8	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN2-GSD	K7-1408-NBC-DB2-GSM	K7-1408-NBS-TN2-GSX	K7-1408-NBS-DB2-GS6	
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN2-GSB	K7-1409-NBC-DB2-GSK	K7-1409-NBS-TN2-GSV	K7-1409-NBS-DB2-GS4	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN2-GSB	K7-1607-NBC-DB2-GSK	K7-1607-NBS-TN2-GSV	K7-1607-NBS-DB2-GS4	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN2-GS9	K7-1608-NBC-DB2-GSI	K7-1608-NBS-TN2-GST	K7-1608-NBS-DB2-GS2	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN2-GS7	K7-1609-NBC-DB2-GSG	K7-1609-NBS-TN2-GSR	K7-1609-NBS-DB2-GSO	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN2-GS9	K7-1707-NBC-DB2-GSI	K7-1707-NBS-TN2-GST	K7-1707-NBS-DB2-GS2	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN2-GS7	K7-1708-NBC-DB2-GSG	K7-1708-NBS-TN2-GSR	K7-1708-NBS-DB2-GSO	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN2-GS5	K7-1709-NBC-DB2-GSE	K7-1709-NBS-TN2-GSP	K7-1709-NBS-DB2-GSY	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN2-GS0	K7-1007-ABC-DB2-GS9	K7-1007-ABP-TN2-GSN	K7-1007-ABP-DB2-GSW	2 Portes pivotantes 3 984 €
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN2-GSY	K7-1008-ABC-DB2-GS7	K7-1008-ABP-TN2-GSL	K7-1008-ABP-DB2-GSU	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN2-GSW	K7-1009-ABC-DB2-GS5	K7-1009-ABP-TN2-GSJ	K7-1009-ABP-DB2-GSS	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN2-GSW	K7-1207-ABC-DB2-GS5	K7-1207-ABP-TN2-GSJ	K7-1207-ABP-DB2-GSS	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN2-GSU	K7-1208-ABC-DB2-GS3	K7-1208-ABP-TN2-GSH	K7-1208-ABP-DB2-GSQ	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN2-GSS	K7-1209-ABC-DB2-GS1	K7-1209-ABP-TN2-GSF	K7-1209-ABP-DB2-GSO	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN2-GSS	K7-1407-ABC-DB2-GS1	K7-1407-ABS-TN2-GSC	K7-1407-ABS-DB2-GSL	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN2-GSQ	K7-1408-ABC-DB2-GSZ	K7-1408-ABS-TN2-GSA	K7-1408-ABS-DB2-GSJ	
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN2-GSO	K7-1409-ABC-DB2-GSX	K7-1409-ABS-TN2-GS8	K7-1409-ABS-DB2-GSH	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN2-GSO	K7-1607-ABC-DB2-GSX	K7-1607-ABS-TN2-GS8	K7-1607-ABS-DB2-GSH	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN2-GSM	K7-1608-ABC-DB2-GSV	K7-1608-ABS-TN2-GS6	K7-1608-ABS-DB2-GSF	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN2-GSK	K7-1609-ABC-DB2-GST	K7-1609-ABS-TN2-GS4	K7-1609-ABS-DB2-GSD	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN2-GSM	K7-1707-ABC-DB2-GSV	K7-1707-ABS-TN2-GS6	K7-1707-ABS-DB2-GSF	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN2-GSK	K7-1708-ABC-DB2-GST	K7-1708-ABS-TN2-GS4	K7-1708-ABS-DB2-GSD	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN2-GSI	K7-1709-ABC-DB2-GSR	K7-1709-ABS-TN2-GS2	K7-1709-ABS-DB2-GSB	

Thermostatique

En niche



En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en vert)		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	K7-1007-NBC-TN3-GSL	K7-1007-NBC-DB3-GSU	K7-1007-NBP-TN3-GS8	K7-1007-NBP-DB3-GSH	2 Portes pivotantes 4 048 €
100/135 x 79/88	K7-1008-NBC-TN3-GSJ	K7-1008-NBC-DB3-GSS	K7-1008-NBP-TN3-GS6	K7-1008-NBP-DB3-GSF	
100/135 x 89/98	K7-1009-NBC-TN3-GSH	K7-1009-NBC-DB3-GSQ	K7-1009-NBP-TN3-GS4	K7-1009-NBP-DB3-GSD	
120/155 x 69/78	K7-1207-NBC-TN3-GSH	K7-1207-NBC-DB3-GSQ	K7-1207-NBP-TN3-GS4	K7-1207-NBP-DB3-GSD	
120/155 x 79/88	K7-1208-NBC-TN3-GSF	K7-1208-NBC-DB3-GSO	K7-1208-NBP-TN3-GS2	K7-1208-NBP-DB3-GSB	
120/155 x 89/98	K7-1209-NBC-TN3-GSD	K7-1209-NBC-DB3-GSM	K7-1209-NBP-TN3-GS0	K7-1209-NBP-DB3-GS9	
140/175 x 69/78	K7-1407-NBC-TN3-GSD	K7-1407-NBC-DB3-GSM	K7-1407-NBS-TN3-GSX	K7-1407-NBS-DB3-GS6	
140/175 x 79/88	K7-1408-NBC-TN3-GSB	K7-1408-NBC-DB3-GSK	K7-1408-NBS-TN3-GSV	K7-1408-NBS-DB3-GS4	
140/175 x 89/98	K7-1409-NBC-TN3-GS9	K7-1409-NBC-DB3-GSI	K7-1409-NBS-TN3-GST	K7-1409-NBS-DB3-GS2	
160/195 x 69/78	K7-1607-NBC-TN3-GS9	K7-1607-NBC-DB3-GSI	K7-1607-NBS-TN3-GST	K7-1607-NBS-DB3-GS2	
160/195 x 79/88	K7-1608-NBC-TN3-GS7	K7-1608-NBC-DB3-GSG	K7-1608-NBS-TN3-GSR	K7-1608-NBS-DB3-GSO	
160/195 x 89/98	K7-1609-NBC-TN3-GS5	K7-1609-NBC-DB3-GSE	K7-1609-NBS-TN3-GSP	K7-1609-NBS-DB3-GSY	
170/205 x 69/78	K7-1707-NBC-TN3-GS7	K7-1707-NBC-DB3-GSG	K7-1707-NBS-TN3-GSR	K7-1707-NBS-DB3-GSO	
170/205 x 79/88	K7-1708-NBC-TN3-GS5	K7-1708-NBC-DB3-GSE	K7-1708-NBS-TN3-GSP	K7-1708-NBS-DB3-GSY	
170/205 x 89/98	K7-1709-NBC-TN3-GS3	K7-1709-NBC-DB3-GSC	K7-1709-NBS-TN3-GSN	K7-1709-NBS-DB3-GSW	
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Prix
100/117 x 69/78	K7-1007-ABC-TN3-GSY	K7-1007-ABC-DB3-GS7	K7-1007-ABP-TN3-GSL	K7-1007-ABP-DB3-GSU	2 Portes pivotantes 4 048 €
100/117 x 79/88	K7-1008-ABC-TN3-GSW	K7-1008-ABC-DB3-GS5	K7-1008-ABP-TN3-GSJ	K7-1008-ABP-DB3-GSS	
100/117 x 89/98	K7-1009-ABC-TN3-GSU	K7-1009-ABC-DB3-GS3	K7-1009-ABP-TN3-GSH	K7-1009-ABP-DB3-GSQ	
120/137 x 69/78	K7-1207-ABC-TN3-GSU	K7-1207-ABC-DB3-GS3	K7-1207-ABP-TN3-GSH	K7-1207-ABP-DB3-GSQ	
120/137 x 79/88	K7-1208-ABC-TN3-GSS	K7-1208-ABC-DB3-GS1	K7-1208-ABP-TN3-GSF	K7-1208-ABP-DB3-GSO	
120/137 x 89/98	K7-1209-ABC-TN3-GSQ	K7-1209-ABC-DB3-GSZ	K7-1209-ABP-TN3-GSD	K7-1209-ABP-DB3-GSM	
140/157 x 69/78	K7-1407-ABC-TN3-GSQ	K7-1407-ABC-DB3-GSZ	K7-1407-ABS-TN3-GSA	K7-1407-ABS-DB3-GSJ	
140/157 x 79/88	K7-1408-ABC-TN3-GSO	K7-1408-ABC-DB3-GSX	K7-1408-ABS-TN3-GS8	K7-1408-ABS-DB3-GSH	
140/157 x 89/98	K7-1409-ABC-TN3-GSM	K7-1409-ABC-DB3-GSV	K7-1409-ABS-TN3-GS6	K7-1409-ABS-DB3-GSF	
160/177 x 69/78	K7-1607-ABC-TN3-GSM	K7-1607-ABC-DB3-GSV	K7-1607-ABS-TN3-GS6	K7-1607-ABS-DB3-GSF	
160/177 x 79/88	K7-1608-ABC-TN3-GSK	K7-1608-ABC-DB3-GST	K7-1608-ABS-TN3-GS4	K7-1608-ABS-DB3-GSD	
160/177 x 89/98	K7-1609-ABC-TN3-GSI	K7-1609-ABC-DB3-GSR	K7-1609-ABS-TN3-GS2	K7-1609-ABS-DB3-GSB	
170/187 x 69/78	K7-1707-ABC-TN3-GSK	K7-1707-ABC-DB3-GST	K7-1707-ABS-TN3-GS4	K7-1707-ABS-DB3-GSD	
170/187 x 79/88	K7-1708-ABC-TN3-GSI	K7-1708-ABC-DB3-GSR	K7-1708-ABS-TN3-GS2	K7-1708-ABS-DB3-GSB	
170/187 x 89/98	K7-1709-ABC-TN3-GSG	K7-1709-ABC-DB3-GSP	K7-1709-ABS-TN3-GS0	K7-1709-ABS-DB3-GS9	

Options - Kinemagic Sérénité


Tarifs H.T.

N

Rail de montage débordant pour versions haute et mixte
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAIL01 76 €

INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche




Tarifs H.T.

N

Kit de montage contre un mur pour version haute
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAIL02 250 €

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche



Tarifs H.T.

Fileur périphérique de finition
(version haute en angle)

KINCACHE05 129 €

Fileur périphérique de finition
(version haute en niche)


KINCACHE06 168 €



Tarifs H.T.

Kit rallonge pour rehausse receveur
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition

REHAUSSE23 112 €



Tarifs H.T.

N

Combiné de douche Hansgrohe
(mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)

KINZENIO1 750 €



Tarifs H.T.

Barre de maintien à coller
(L. 45 cm)

KINBARRE11 65 €

Barre de maintien à visser au mur
(L. 45 cm)

KINBARRE08 55 €



Tarifs H.T.

Rampe d'accès
(voir dimensions p.231), la hauteur du receveur doit être de 5 cm

KINRAMP03 119 €


Rampe d'accès avec revêtement antidérapant
(voir dimensions p.231), la hauteur du receveur doit être de 5 cm

KINRAMP03AD 177 €



PRÉ-INSTALLATION

Sérénité+ / Sérénité / Design : version haute




*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30				

PRÉ-INSTALLATION

Sérénité+ / Sérénité / Design / Essentiel : version basse




*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Position mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Largeur zone fenêtre	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

PRÉ-INSTALLATION

Sérénité+ / Sérénité : version mixte



*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm		Largeur			Longueur				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Dimensions du receveur		I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)		3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)		-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1				
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10				
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5				
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106				
Position zone fenêtre	O	-			7+X				
Largeur zone fenêtre	P	-			82	102	122	142	152