
FERMAX

Kit way-Fi +

Design conservé,
expérience réinventée



FERMAX

Kit Way-Fi +

2 fils

1571. Kit vidéo WAY-FI PLUS 7" 1/BP
1572. Moniteur kit WAY-FI PLUS 7"
1573. Platine kit vidéo WAY-FI PLUS 1/BP







Platine

Platine en aluminium IP44 IK07 en saillie avec visière.

Nouvelle caméra vidéo haute qualité d'image.

Grand angle 122ºH 63ºV.

Double raccordement (portail et portillon).

Dimensions de la platine: 164x94x39 mm

Moniteur

Moniteur WIFI 7" tactile extra-fin.

Capture manuelle et automatique d'images ou de vidéos.

Intercommunication entre les moniteurs du logement.

Visualisation des caméras IP WIFI de Fermax depuis le moniteur et réception d'alarmes de détection de mouvement (caméra non incluse dans le kit).

Fonction "ne pas déranger" programmable.


16 mélodies de sonnerie.

Dimensions du moniteur: 222x154x11,5 mm


Application WAY-FI PLUS gratuite et illimitée

Fonction **QR CODE INVITÉS** pour l'ouverture de porte

- **Ouverture de porte depuis le smartphone, sans qu'il soit nécessaire d'activer l'autoallumage.**
- **Ouverture de porte depuis un QR code (invités).**
- **Appel depuis l'appli au logement (avec option d'écoute).**
- **Compatibilité avec les enceintes ALEXA et GOOGLE HOME.**
- **Capture d'images et vidéos manuelle et automatique depuis le téléphone portable.**
- **Visualisation des caméras IP WIFI de Fermax depuis l'appli et depuis les écrans intelligents.**
- **Sans limite d'invités.**



Voir processus d´appairage



Extensions

5 moniteurs supplémentaires

1 platine supplémentaire

4 caméras IP WIFI Fermax (réf. 9986)

FERMAX

07. KIT WAY-FI PLUS

(comprend l'intégration Google Home et Alexa)

07

KIT WAY-FI PLUS

KIT WAY-FI PLUS

(comprend l'intégration avec Google Home et Alexa)



RÉFÉRENCE :

Kit	= 1571
Moniteur	= 1572
Platine	= 1573
Alimentation	= 1570
Adaptateur Ethernet	= 1574

- Nouvelle caméra vidéo avec une résolution plus élevée.
- Compatible avec les enceintes intelligentes : ALEXA et GOOGLE HOME.
- Processus d'appairage simple via QR Code.
- Ouverture de la porte à partir du téléphone mobile (via un code de sécurité en option), sans avoir besoin d'entrer en communication avec la platine
- Capture et affichage de photos ou de vidéos depuis le moniteur ou le téléphone portable.
- Intégration avec les caméras IP Fermax (visualisation depuis le moniteur et le téléphone mobile).

  Activation de la fonction F1 supplémentaire depuis le moniteur ou l'APP.
- Appelez de l'APP à la maison (avec option de mode d'écoute).
- Possibilité d'appeler des appareils SIP.
- Aucune limite au nombre d'utilisateurs dans l'APP.
- Gestion de plusieurs kits WAY-FI sur la même APP (nombre d'installations illimité) depuis un même mobile
- L'épaisseur du moniteur est augmentée de 10 à 12 mm.
- L'épaisseur du panneau passe de 20 à 27 mm.
- Codes invité pour les visiteurs

FERMAX

KIT WAY-FI PLUS

(comprend l'intégration avec Google Home et Alexa)



KITS D'EXTENSION

- Jusqu'à 5 moniteurs supplémentaires (total 6). Au lieu de 2 supplémentaires (total 3).
- Jusqu'à 4 caméras IP Wifi au total par installation. Ils sont configurés depuis le moniteur.
- Jusqu'à 1 panneau extérieur supplémentaire (total 2).

DISTANCES

- Amélioration des distances.

Recommended cable	Section	A: Max. Dist. panel-power supply	B: Max. Dist. power supply.-monitor
Twisted pair	2x1mm²	40m	80m
	2x0,75mm²	40m	60m

Recommended cable	Section	A: Max. Dist. panel-power supply	B: Max. Dist. power supply.-monitor
Twisted pair	2x1mm²	250m	250m
	2x0,75mm²	125m	125m

COMPATIBILITÉ

- Non compatible avec le kit WAY-FI actuel (V2)