

# ISOLATION EN COTON SOUFFLÉ BUITEX DANS DES COMBLES PERDUS

13124 Peypin | Bouches du Rhône (13)

ref : 30858



Fiche en ligne



**Ets Valorise Habitat**  
**06.82.68.40.75**

Chantier réalisé en : 2022

## Soufflage de coton en vrac de chez Buitex dans les combles d'une maison à Peypin, près de Marseille.

Avant tout il faut repérer toutes les boîtes "araignées" ou jonction électrique. Nous mettons des morceaux de fils électrique que nous attachons aux chevrons. Dans ce cas, juste trois jonctions que nous avons pu remonter au niveau des bouts de toiture.

Il faut protéger le tour de cheminée avec un produit antifeu. Ici, nous avons mis 20 cm de laine de roche. Afin de ne pas avoir de points capillaires qui provoquent des désordres en toiture par usure prématuré des tuiles par gel, il faut installer dans le cas présent un écran de protection entre les fermettes en partie basse. Nous utilisons des morceaux d'écran sous toiture.

Nous soufflons ensuite la quantité de sacs prévu en fonction du R désiré et de la surface. Ici environ 45 cm souffle pour un R de 7,5. Comme la laine de verre n'a pas été retirée, cette partie de la maison se retrouve avec un R de 10 au moins, ce qui approche des critères des maisons passives. Il faut faire attention que la VMC soit au-dessus de l'isolant, sinon la remonter le plus possible.

Avec le poêle à bois installé en dessous, l'hiver ne sera qu'une partie de plaisir !



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*



(5/5 pour 23 avis)

### Ets Valorise Habitat

107 Chemin du Coulet 13119

**06.82.68.40.75**

<http://www.valorise-habitat.fr>  
[info@valorise-habitat.fr](mailto:info@valorise-habitat.fr)



**RÉSEAU**  
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr  
*Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires*