

ISOLATION PLACO D'UNE MAISON EN RÉNOVATION

31370 BERAT | Haute Garonne (31)

ref : 34298



Fiche en ligne



AD VALIDEM
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Ets Ad Validem
0582954595

Chantier réalisé en : 2023

Dans le cadre d'une rénovation de maison à Berat en Haute-Garonne, les travaux d'isolation suivants ont été effectués :

Fourniture et pose de plafonds rampants suspendus sur ossature métallique (suspente et fourrure f300)

- Isolation en laine de verre.

> Marque KNAUF TI 212

> Avis ACERMI 02/016/130 / NF EN 12667

> Conductivité thermique : 0.040 W/(m.K). Euroclasse F

- Parement de finition en placoplâtre BA13

> Pose par fixation mécanique avec vis placo de 25mm

> Poids au M2 10,2 KG

> Résistance thermique : 0.04 m².K/W

Épaisseur 240mm R = 6 M2.K/W

Fourniture et pose de doublage isolant (système OPTIMA)



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Isolation en laine de verre.
 - > Marque KNAUF ACOUSTIPLUS 032
 - > Avis ACERMI 02/016/156 / NF EN 12667
 - > Conductivité thermique : 0.032 W/(m.K). Euroclasse F
 - Parement de finition en placoplâtre BA13
 - > Pose par fixation mécanique avec vis placo de 25mm
 - > Poids au M2 10,2 KG
 - > Résistance thermique : 0.04 m².K/W
 - > Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0
- Épaisseur de 120 mm - R= 3,75 (M2.K/W)

Fourniture et pose de cloison placostil 72/48 avec isolation acoustique

- Cloison d'épaisseur 72mm avec ossature métallique de 48mm et 1 parement placoplâtre de chaque côtés
- Isolation en laine de verre acoustique
- > Marque KNAUF ULTRACOUSTIC
- > Avis ACERMI 02/016/142
- > Conductivité thermique : 0,037 W/(m.K)
- > Épaisseur de 45mm
- > Résistance thermique de 1,20 M2.K/W
- > Affaiblissement acoustique de 39 db

Fourniture et pose de membrane d'étanchéité à l'air pare vapeur

- > Marque DORKEN Delta -Fol DBF
- > Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (SD) : 20m
- > Mise en oeuvre avec scotch double face sur ossature métallique
- > Traitement des points singuliers d'étanchéité à l'air avec colle et scotch spécifique



(5/5 pour 1 avis)

Ets Ad Validem

10 bis rue Alfred de Sauvy 31270

0582954595

<https://www.advalidem.com/>
florent.teixido@advalidem.com



RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT



4131
Plaques
de plâtre



7121
Isolation
thermique et
acoustique
par soufflage



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires