

RÉALISATION DE TRAVAUX SOLAIRES : PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 6,8 KWC DUALSUN ET CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL HELIOFRANCE

34120 Lézignan-la-Cèbe | Hérault (34)

ref : 36622



Fiche en ligne



Ets CPC 78

01 34 94 34 48

Chantier réalisé en : 2023

A Lézignan-la-Cèbe (34), nous croyons en la puissance du soleil pour alimenter nos maisons de manière propre et efficace.

Nous vous présentons nos derniers travaux d'installation de panneaux photovoltaïques de 6,8 kWc DUALSUN et d'un chauffe-eau solaire individuel HELIOFRANCE.

Panneaux photovoltaïques 6,8 kWc DUALSUN :

Spécifications techniques :

- Capacité : 6,8 kWc (kilowatt-crête)
- Orientation et inclinaison optimales pour une efficacité maximale
- Marque des panneaux solaires utilisés : DUALSUN
- Onduleurs de haute qualité pour la conversion de l'énergie solaire en électricité

Avantages :

- Réduction significative de la facture d'électricité
- Contribution à la réduction des émissions de carbone
- Production d'électricité renouvelable pour l'autoconsommation
- Augmentation de la valeur de la propriété

Chauffe-Eau Solaire Individuel HELIOFRANCE :

Spécifications techniques :



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Capacité : 305L
- Collecteur solaire haute performance
- Réservoir de stockage d'eau chaude avec isolation thermique

Avantages :

- Fourniture d'eau chaude grâce à l'énergie solaire captée par des collecteurs solaires.

Voici comment cela fonctionne en quelques étapes :

1. **Collecte de l'énergie solaire :** Les collecteurs solaires, généralement installés sur le toit ou dans un endroit ensoleillé, captent la chaleur du soleil. Ces collecteurs sont conçus pour absorber la lumière solaire et la convertir en chaleur.
2. **Transfert de chaleur :** Lorsque la lumière solaire est absorbée par les collecteurs solaires, elle chauffe un caloporteur fluide circulant à l'intérieur du système. Ce fluide est souvent un mélange d'eau et d'antigel.
3. **Stockage de la chaleur :** La chaleur captée est ensuite transférée vers un réservoir de stockage d'eau chaude, où elle est utilisée pour chauffer l'eau potable. Le réservoir est bien isolé pour minimiser les pertes de chaleur.
4. **Distribution de l'eau chaude :** Lorsque vous avez besoin d'eau chaude, elle est prélevée dans le réservoir de stockage chauffé par le système solaire et est disponible pour une utilisation domestique

Avis client



*Je suis très satisfaite de ces travaux réalisés. Travail très propre et très soigné.
Je recommande vivement cette entreprise ! Merci encore*

Jessica M. 15/09/2023





(5/5 pour 96 avis)

Ets CPC 78

4 bis ruelle des Prés 78490

01 34 94 34 48

<https://cpc78.fr/>

contact33cpc78@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires