

DÉSEMBOUAGE PLANCHER CHAUFFANT ET DÉFAUT CIRCULATION 04 CHAPPEE

40440 Ondres | Landes (40)

ref: 44032



Fiche en ligne



Ets Désemb

Chantier réalisé en : 2024

J'ai réalisé un désembouage complet sur un plancher chauffant à deux nourrices dans une maison située à Ondres (40440) dans le département des Landes (40) qui rencontrait des problèmes de circulation. Le système était fortement emboué, ce qui provoquait régulièrement des défauts de circulation, notamment l'erreur E 04, et réduisait considérablement l'efficacité du chauffage.

Les étapes du désembouage :

1. Diagnostic initial

J'ai commencé par un diagnostic précis pour identifier la présence de boues dans le circuit. Grâce à cette inspection, j'ai pu confirmer qu'un dépôt important de résidus obstruait les conduits du plancher chauffant.

2. Vidange du système

J'ai ensuite procédé à la vidange complète du circuit pour éliminer l'eau stagnante et commencer à évacuer les premières boues.

3. Injection de produit de désembouage

J'ai injecté un produit désembouant dans le système, conçu pour dissoudre les dépôts accumulés dans les conduits, y compris dans les nourrices qui étaient particulièrement touchées.

4. Circulation forcée



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

À l'aide d'une pompe à désembouer, j'ai fait circuler le produit à travers tout le circuit. Cela permet d'atteindre toutes les zones du plancher chauffant et d'éliminer efficacement les boues.

5. **Rinçage et nettoyage final**

Une fois les boues dissoutes, j'ai rincé le système à grande eau pour évacuer complètement les impuretés. Ce nettoyage a été minutieux, afin de garantir que le plancher chauffant retrouve une circulation optimale.

6. **Remise en eau et traitement préventif**

Ensuite, j'ai rempli le système avec de l'eau propre et ajouté un inhibiteur de corrosion pour prévenir toute future accumulation de boues.

7. **Équilibrage de l'installation**

Après le désembouage, j'ai réalisé l'équilibrage complet de l'installation. Cette étape est cruciale pour optimiser la distribution de la chaleur et assurer un fonctionnement harmonieux et performant du plancher chauffant. Grâce à cet équilibrage, chaque zone du plancher bénéficie désormais d'une circulation d'eau uniforme, sans surchauffe ni zone froide.

Les avantages du désembouage :

En tant qu'artisan spécialisé, je peux vous assurer que le désembouage, couplé à un bon équilibrage, est essentiel pour garantir la performance et la durabilité de votre plancher chauffant. Après mon intervention, le système fonctionne désormais à son plein potentiel. Voici quelques avantages clés :

- **Meilleure performance thermique** : Votre chauffage devient plus réactif et chauffe uniformément, sans pertes d'efficacité.
- **Économie d'énergie** : Un système propre et bien entretenu consomme moins d'énergie, ce qui réduit vos factures.
- **Prévention des pannes** : Les risques de pannes ou d'erreurs comme le code E 04 sont fortement réduits.
- **Prolongation de la durée de vie du système** : Un entretien régulier, associé à un bon équilibrage, diminue l'usure prématurée des composants.

Je vous recommande de ne pas attendre pour entretenir votre plancher chauffant. Un désembouage régulier, suivi d'un équilibrage, permet non seulement de conserver une installation performante, mais aussi de réaliser des économies d'énergie sur le long terme.





(5/5 pour 22 avis)

Ets Désemb

13 rue des Tonneliers 64100

<https://www.desemb-chauffage.fr/>
desemb.chauffage@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires