

INSTALLATEUR CHAUDIÈRE À GRANULÉS DE BOIS HERZ PAR UN PLOMBIER CHAUFFAGISTE CERTIFIÉ RGE QUALIBOIS

38730 Doissin | Isère (38)

ref : 51661



Fiche en ligne



**Ets Plomberie
Philippe**
0474979051

Chantier réalisé en : 2025

Installation d'une chaudière à granulés HERZ Pellestar H 18 Puissance 5.7 à 18 KW à Doissin entre La Tour-du-Pin et Le Grand-Lemps en Isère (38);

Chaudière avec aspiration des granulés depuis le silo existants avec vis.

Réalisation d'un gainage dans le conduit existant (Inox flexible Jérémias)

Réalisation d'un désembouage de l'installation et des radiateurs.

Avantages et détails T-Control - la régulation connectée avec écran tactile

De série avec capteur de débit et en OPTION avec groupe de maintien de retour intégré

Nettoyage automatique de la grille de combustion grâce à la grille basculante

Régulation centralisée permettant de gérer de série :

- Régulation de la combustion avec sonde lambda
- Gestion accumulateur
- Circuit de chauffage en fonction de la température extérieure (y compris sonde extérieure)
- Production d'eau chaude (via un réservoir d'eau chaude ou un accumulateur avec module d'eau fraîche)



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Maintien de température de retour chaudière (pompe et vanne de mélange)
- Régulation par sonde Lambda (gère les apports en air de combustion et en combustible)
- Commande pour moteur de vanne pour une chauffe rapide des groupes de chauffe en fonctionnement avec accumulateur
- Affichage clair et navigation intuitive

Possibilités d'extension jusqu'à 30 modules :

- Gestion des groupes de chauffage régulés (pompe et vanne de mélange)
- Gestion de groupe solaire
- Gestion supplémentaire de l'accumulation

OPTIONNEL : groupe de maintien de température de retour intégré à la chaudière (pompe PWM, mélangeur et vannes d'arrêt) - option peu encombrante.

1. Le capteur de débit monté en série sert à indiquer la mise à disposition d'énergie.

□ Le nettoyage automatique de la grille de combustion se fait en basculant la grille contre une matrice.

□ Une grille de combustion propre permet de garantir une arrivée d'air optimale.

□ Les cendres produites dans la chambre de combustion sont déversées dans le bac à cendres situé en dessous. Celui-ci est facilement accessible par l'avant et peut donc facilement être vidé.

a) Grille de combustion basculante fermée (en mode chauffage)

b) La grille de combustion bascule vers le bas grâce à un entraînement motorisé) La grille de combustion basculante appuie contre la matrice



Avis client



Nous avons choisi Plomberie Philippe dans le cadre du remplacement de notre chaudière granulés. Nous sommes très satisfaits par leur travail, depuis l'établissement du devis jusqu'à la réalisation des travaux et mise en service. Le contact est facile, et l'entreprise est très rapide pour répondre aux sollicitations. L'ensemble des équipes fournit un travail méticuleux et de qualité. C'est en toute confiance que nous les avons donc choisis pour ce chantier, et nous sommes ravis du résultat. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise pour nous, puisque nous leur avons déjà confié plusieurs chantiers qui se sont tous très bien déroulés ! En résumé : disponibilité, rapidité, qualité, tarifs ! Parfait !

Jean Clement
M.

15/09/2025



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



85, rue du ruisseau des Ayes
38730 VAL DE VIRIEU

CHAUFFAGES - SANITAIRES
ÉNERGIES RENOUVELABLES

04 74 97 90 51

Mail : contact@plomberiephilippe.com

Site : www.plomberiephilippe.com



(5/5 pour 81 avis)

Ets Plomberie Philippe

85 RUE DU RUISSEAU DES AYES,
PANISSAGE 38730

0474979051

<http://www.plomberiephilippe.com>

contact@plomberiephilippe.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires