

ENTRETIEN DE 2 CHAUDIÈRES GRANULÉS À CONDENSATION HERZ

31870 Lagardelle-sur-Lèze | Haute Garonne (31)

ref : 54532



Fiche en ligne



**ENSEM agence Lézat
sur Lèze**
05.61.69.21.14

Chantier réalisé en : 2025

Notre agence ENSEM de Lézat sur Lèze a réalisé l'entretien de 2 chaudières en cascade de la marque HERZ à Lagardelle, près de Toulouse (31).

Ces chaudières **HERZ**, d'une puissance de *60kw chacune*, nécessitent un entretien régulier obligatoire.

□□ Fréquence recommandée

- Contrôle et maintenance annuelle complète par un technicien qualifié.
- Entretien intermédiaires (1 à 2 fois par an) selon l'usage, la quantité de combustible consommée et l'environnement (plus souvent si forte utilisation ou poussières).

□ Sur de grandes installations, un entretien approfondi peut prendre 1 à 2 jours par chaudière.

□ 1. Points clés à vérifier et entretenir

□ Chambre de combustion & échangeurs

- Nettoyage de la chambre de combustion : élimination des cendres et dépôts pour assurer une bonne combustion.
- Démontage/nettoyage des échangeurs thermique : prévient les encrassements qui



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

réduisent le rendement.

□ Système d'alimentation en combustible

- Vérifier et nettoyer vis d'alimentation, turbines, capteurs et conduits pour éviter les blocages ou dysfonctionnements.
- Contrôle des trémies et des détecteurs de niveau.

□□ Système de commande & sécurité

- Contrôle des capteurs, sondes et régulateurs pour s'assurer que toutes les chaudières communiquent correctement en cascade.
- Vérifier la sécurité des composants (contacts, relais, fusibles, etc.).

□ Évacuation des fumées & tirage

- Balayage ou nettoyage du conduit de fumées / cheminée pour éviter les accumulations, points de corrosion ou blocages.
- S'assurer de l'étanchéité et de l'intégrité mécanique des conduits.

□□ 2. Inspections périodiques plus courtes faites par l'utilisateur

Même entre deux entretiens complets, certaines vérifications peuvent être réalisées régulièrement :

- Vérifier l'absence d'erreurs affichées sur l'interface de commande.
- Nettoyer rapidement le bac à cendres et les surfaces accessibles.
- Observation des débits d'air et de combustible — rechercher toute anomalie.
- S'assurer que les températures et pressions restent dans les plages normales.

□ 3. Documentation & garantie

□ Hormis l'entretien lui-même, il est essentiel de :

- Conserver les attestations de service effectués chaque année (utile pour la garantie et l'assurance).
- Respecter les recommandations constructeur HERZ (type de combustible, pièces d'origine, etc.) pour que la garantie soit maintenue.

Nous remercions notre client pour son accueil et sa confiance.



(5/5 pour 142 avis)

ENSEM agence Lézat sur Lèze

100 route de la Barthete 09210

05.61.69.21.14

<https://ensem.net/qui-sommes-nous/>
david@rsg-drigo.fr



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires