

RÉCUPÉRATION DU FLUIDE FRIGORIGÈNE (PUMP DOWN) D'UN MONO SPLIT

45390 Puiseaux | Loiret (45)

ref : 59082



Fiche en ligne



**Ets A.Ciret Chauffage
Plomberie**
02.38.34.71.78

Chantier réalisé en : 2026

Notre équipe Artisan Ciret est intervenue à Puiseaux pour réaliser la récupération du fluide frigorigène d'un système de climatisation mono split avant sa dépose. Cette opération, appelée Pump Down, permet de récupérer le fluide dans le groupe extérieur avant le démontage de l'installation, tout en respectant les bonnes pratiques et la réglementation en vigueur.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Contrôle du fonctionnement de la climatisation
- Réalisation de la procédure Pump Down
- Récupération du fluide frigorigène dans l'unité extérieure
- Fermeture et sécurisation du circuit frigorifique
- Préparation de l'installation pour la dépose
- Vérification de l'étanchéité du circuit

POURQUOI RÉALISER UN PUMP DOWN

Cette opération permet de conserver le fluide frigorigène dans le groupe extérieur afin de faciliter le démontage ou une future réinstallation de la climatisation.

RÉSULTATS APRÈS INTERVENTION

- Fluide frigorigène récupéré en toute sécurité
- Circuit frigorifique sécurisé



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Installation prête pour la dépose
- Intervention réalisée dans le respect des normes

■ ENGAGEMENT ARTISAN CIRET

- Intervention réalisée par un technicien qualifié
- Respect de la réglementation sur les fluides frigorigènes
- Manipulation sécurisée du circuit frigorifique
- Travail soigné et conforme aux bonnes pratiques

Chez Artisan Ciret, nous intervenons sur tous types de systèmes de climatisation pour assurer leur installation, leur entretien, leur dépannage et leur dépose en toute sécurité.

■ QU'EST-CE QU'UN PUMP DOWN SUR UNE CLIMATISATION ?

Le Pump Down est une opération qui consiste à récupérer le fluide frigorigène dans l'unité extérieure avant la dépose d'une climatisation.

Cette méthode permet de préserver le fluide et de sécuriser le circuit frigorifique.

■ POURQUOI RÉALISER UN PUMP DOWN AVANT DE DÉPOSER UN MONO SPLIT ?

Cette opération évite la perte de fluide frigorigène et protège l'environnement.

Elle permet également de préparer l'installation pour un démontage ou une future réinstallation.

■ LE PUMP DOWN EST-IL OBLIGATOIRE ?

Le Pump Down est fortement recommandé avant la dépose d'un système lorsque cela est techniquement possible.

Il permet de manipuler le circuit frigorifique dans de bonnes conditions et dans le respect de la réglementation.

■ QUI PEUT RÉALISER UNE RÉCUPÉRATION DE FLUIDE FRIGORIGÈNE ?

La manipulation des fluides frigorigènes doit être effectuée par un professionnel qualifié disposant des certifications nécessaires.

Cela garantit une intervention conforme et sécurisée.

■ POURQUOI FAIRE APPEL À ARTISAN CIRET POUR CETTE INTERVENTION ?

Artisan Ciret réalise les opérations de récupération de fluide frigorigène dans le respect des normes en vigueur.

Nous assurons une intervention soignée afin de préserver votre installation et de garantir une dépose en toute sécurité.





Artisan CIRET



(4.5/5 pour 91 avis)

Ets A.Ciret Chauffage Plomberie

2 rue de la Poterne Malesherbes 45330

02.38.34.71.78

<https://www.entreprise-ciret.com>

direction.ciret45@gmail.com

Autres coordonnées :

2 rue de la Poterne Malesherbes

Tél : 02.38.34.71.78

Autres coordonnées :

2 Avenue de Fontainebleau

Tél : 01.64.23.33.93



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires