

INSTALLATION D'UN STORE COFFRE RADIO AVEC CAPTEUR VENT.

47600 Saumont | Lot et Garonne (47)

ref : 59478



Fiche en ligne



**Ets Motard -
Menuiserie Agenaise**
05 53 48 90 58

Chantier réalisé en : 2026

Exposé plein sud, un client sur le Saumont nous a contacté afin de lui apporter conseil et solution pour le soustraire des rayons ardents du soleil.

Ce client ne souhaitait pas un produit fixe, telle une pergola, trop imposant selon lui, mais une solution qui puisse le protéger de l'ensoleillement au moment de l'exposition et qui puisse être enlevé lorsqu'il n'y a pas de soleil.

La solution la plus adapté au vu de la configuration et de sa demande s'est orienté sur un store coffre intégral de chez MARQUISE qui est constitué d'une toile épaisse et étanche, qui se déploie électriquement (pour ce client) au dessus de la baie vitrée afin de le soustraire de la chaleur générée. Puis, en fin de journée, la toile se rétracte intégralement dans son coffre qui la protège des intempéries.

Dans la gamme que propose **MARQUISE**, le modèle choisit est l'**AMBRE** motorisé radio avec capteur vent **Eolis**. UN dispositif très utile en cas de vent, car il détecte les oscillations des bras, et en fonction du réglage initial, il ordonne le repliement de la toile.

LES AVANTAGES :

Le store ambre est idéal pour les espaces restreints grâce à ses dimensions adaptées. L'articulation des bras de ce store est dotée d'un double câble gainé et offre une résistance jusqu'à 20000 cycles. Nombreuses possibilités de personnalisation.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

■ NOMBREUSES POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION.

■ COLORIS STANDARDS RAL 9016 - 1015 - FS 7016

NOMBREUSE TOILES UNIS OU A RAYURES AVEC UN GRAMMAGE DE 290 A PLUS DE 300 grs.

■ PLUSIEURS INCLINAISONS POSSIBLES

Angle de 10° à 65° pour les poses de face

Angle de 25° à 90° pour les poses de plafond

Angle de 10° à 25° pour les poses de plafond avec des équerres supplémentaires

LES +

■ COFFRE

- Coffre compact, en aluminium extrudé laqué.
- Tube d'enroulement : ø78 mm rainuré.
- Barre de charge apparente : En aluminium extrudé.

■ MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEa io avec une télécommande portable.

En option:

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable.
- Manœuvre par moteur filaire Geiger.
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal
- Manœuvre par moteur radio autonome

■ ÉCLAIRE LUX (GARANTIE 5 ANS)

- Éclairage LED nouvelle génération avec variation intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée., fournis avec une télécommande multicanaux. Couvre un angle de diffusion de 120°.
- Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3500° Kelvin
- Flux lumineux : 300 lumen/ml
- Consommation : 5W/m

Un store qui ravi par son esthétique, son faible encombrement, ses dimensions maximales : 5950 en longueur et 3500 d'avancée (idéal pour des petite surfaces) et la possibilité de ce décliné en filaire, radio et autonome.

Notre client, peut enfin profiter de la lumière du jour sans se calfeutrer dans le noir. Un changement radical et en bien.

Nous le remercions pour sa confiance accordée et nous somme heureux d'avoir pu répondre pleinement à ses attentes.

MENUISERIE MOTARD -AGREE RGE-



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

240 AVENUE DU GENERAL LECLERC -47000 AGEN



(5/5 pour 32 avis)

**Ets Motard - Menuiserie
Agenaise**

240 Avenue du Général Leclerc 47000

05 53 48 90 58

[https://www.menuiserie-motard-agen47.fr/
jluvison@menuisiermotard.fr](https://www.menuiserie-motard-agen47.fr/jluvison@menuisiermotard.fr)



RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT



3511
menuiseries
extérieures



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires