

IMPORTANTE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE GLOBALE D'UNE MAISON

02200 Pasly | Aisne (02)

ref : 60651



Fiche en ligne



MIPE Habitat
03 75 19 01 60

Chantier réalisé en : 2026

Au cours du mois de juillet, nos équipes sont intervenues à Pasly, dans l'Aisne (02), pour la réalisation d'un important projet de rénovation énergétique et d'amélioration de l'habitat.

Notre intervention a porté sur plusieurs postes :

- L'isolation des combles perdus ;
- L'isolation des rampants par l'intérieur ;
- L'isolation thermique des façades par l'extérieur ;
- L'isolation du plancher bas ;
- La pose de volets roulants solaires isolés ;
- La création et la pose d'une porte d'accès au sous-sol.

Isolation des combles perdus

Nos équipes ont tout d'abord procédé au retrait de l'isolant existant afin de repartir sur une base saine et adaptée à la nouvelle isolation.

Un pare-vapeur a ensuite été mis en place, ainsi qu'un déflecteur permettant de préserver une bonne ventilation de la toiture et d'assurer la pérennité de l'ouvrage.

L'isolation a enfin été réalisée par soufflage de laine de verre, permettant d'obtenir une isolation homogène et performante sur l'ensemble des combles perdus.

Isolation des rampants par l'intérieur



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

Pour l'isolation des rampants, nos équipes ont procédé à la dépose du placoplâtre ainsi que de l'isolant existant.

Une nouvelle isolation en laine de verre a ensuite été mise en œuvre en deux couches, pour une épaisseur totale de **200 mm**, permettant d'atteindre une résistance thermique de **R = 6,30 m².K/W**.

Cette intervention contribue à améliorer considérablement le confort thermique des pièces situées sous toiture, aussi bien en hiver qu'en période estivale.

Isolation thermique par l'extérieur

Les façades ont également bénéficié d'une isolation thermique par l'extérieur avec la pose de panneaux en polystyrène expansé (PSE) d'une épaisseur de **140 mm**.

Cette solution permet d'atteindre une résistance thermique de **R = 4,50 m².K/W**, tout en améliorant les performances énergétiques du logement et en limitant les déperditions de chaleur par les murs.

Isolation du plancher bas

Dans le cadre de cette rénovation énergétique globale, nos équipes sont également intervenues pour réaliser l'isolation du plancher bas du logement.

Pour cette partie du chantier, nous avons posé des **panneaux isolants URSA de type Rénosoudal**, permettant d'atteindre une résistance thermique de **R = 3 m².K/W**.

Cette isolation permet de limiter les déperditions thermiques vers le sous-sol et d'améliorer sensiblement le confort des occupants, notamment au niveau des pièces situées au-dessus des espaces non chauffés.

Pose de volets roulants solaires isolés

Pour compléter ces travaux de rénovation énergétique, nous avons également procédé à la pose de volets roulants solaires isolés.

Autonomes grâce à leur alimentation solaire, ils permettent d'améliorer le confort quotidien des occupants tout en renforçant l'isolation des menuiseries et en contribuant à la performance énergétique globale de l'habitation.

Création et pose d'une porte d'accès au sous-sol

Dans le cadre de ce chantier, nos équipes ont également réalisé la création d'une ouverture et la pose d'une nouvelle porte permettant l'accès au sous-sol.

Cette intervention a permis d'améliorer l'accessibilité et la fonctionnalité de cet espace tout en assurant une intégration harmonieuse avec l'ensemble du bâtiment.

Ce chantier complet a ainsi permis d'agir sur plusieurs postes importants de déperdition thermique, tout en améliorant la performance énergétique, le confort et la fonctionnalité de l'habitation.

Nous tenons à remercier chaleureusement **notre cliente pour sa gentillesse, son accueil et la confiance qu'elle nous a accordée tout au long de ce projet.**



Un grand merci également à **nos équipes pour le travail remarquable réalisé sur ce chantier**, ainsi que pour leur professionnalisme, leur implication et la qualité du travail accompli.

Nous sommes fiers de pouvoir accompagner nos clients dans leurs projets de rénovation énergétique et de contribuer, grâce à notre savoir-faire, à l'amélioration durable de leur habitat.



(5/5 pour 3 avis)

MIPE Habitat

11 Avenue des Meuniers Cellule N10 60330

03 75 19 01 60

<https://www.mipehabitat-oise.com/giorgiana.spendea@mipe-group.com>



RGE RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT



7121
Isolation
thermique et
acoustique
par soufflage



7122
Isolation
thermique
par l'intérieur



7131
Isolation
thermique
par l'extérieur



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires