

IMPOSSIBLE DE REMPLIR LA CHAUDIÈRE : REEMPLACEMENT DU DISCONNECTEUR SUR VIESSMANN VITODENS 111-W

92150 Suresnes | Hauts de Seine (92)

ref : 61040



Fiche en ligne



DME Chauffage

01 84 20 05 03

Chantier réalisé en : 2026

DME Chauffage est intervenu en 2026 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, sur la chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 111-W d'un pavillon. Le client ne parvenait plus à remplir son circuit de chauffage.

Le constat à l'arrivée

Le remplissage de l'installation était impossible : le disconnecteur ne laissait plus passer l'eau. Sans possibilité de rétablir la pression, l'installation se dirigeait vers une mise en défaut pour manque d'eau, c'est-à-dire l'arrêt complet de la chaudière, chauffage et eau chaude compris. Ce type de blocage se révèle presque toujours au premier froid, quand la chaudière s'arrête et qu'il n'y a plus moyen de la relancer.

Le diagnostic

Le disconnecteur est l'organe qui protège le réseau d'eau potable du logement : il empêche l'eau du circuit de chauffage de refluer vers l'alimentation sanitaire. C'est une sécurité réglementaire, et c'est aussi par lui que passe le remplissage. Quand il se bloque, deux choses arrivent en même temps : on ne peut plus remettre de pression dans l'installation, et la protection sanitaire n'est plus assurée. La pièce d'origine Viessmann a été commandée pour garantir la compatibilité avec la Vitodens 111-W.

Travaux réalisés par DME Chauffage



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Diagnostic du défaut de remplissage et identification du disconnecteur en cause.
- Commande de la pièce d'origine Viessmann adaptée à la Vitodens 111-W.
- Dépose du disconnecteur hors service.
- Pose et raccordement du disconnecteur neuf.
- Contrôle d'étanchéité et vérification du bon fonctionnement de la mise à l'air.
- Remise en pression du circuit de chauffage et purge de l'installation.
- Remplacement de la cartouche de neutralisation des condensats Condensamaster.
- Contrôle du bon écoulement des condensats et vérification du fonctionnement de la chaudière.

Pourquoi la cartouche Condensamaster compte aussi

Une chaudière à condensation rejette des condensats acides. La cartouche Condensamaster remonte leur acidité avant le rejet à l'égout et protège ainsi les canalisations d'évacuation du pavillon. Son contenu se consomme à l'usage : une fois épuisée, elle ne neutralise plus rien et l'installation n'est plus protégée. Elle se contrôle et se remplace lors des interventions d'entretien.

Le résultat

Circuit de chauffage à nouveau remplissable et remis à la bonne pression, mise en défaut pour manque d'eau évitée, protection du réseau d'eau potable rétablie, condensats de nouveau neutralisés avant rejet. La chaudière Viessmann Vitodens 111-W a été remise en service et son fonctionnement contrôlé.

Chantier réalisé à Suresnes (92150), dans les Hauts-de-Seine. DME Chauffage intervient également à Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Garches, Neuilly-sur-Seine et Boulogne-Billancourt.

Nous remercions ce client pour sa confiance.

DME Chauffage, artisan chauffagiste basé à Courbevoie : installation, entretien et dépannage de chaudières gaz et de chaudières à condensation Viessmann, Frisquet, Vaillant, De Dietrich et Elm Leblanc, dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines et l'ouest parisien. Entreprise RGE, Professionnel du Gaz, Qualigaz et QualiPAC.





(5/5 pour 36 avis)

DME Chauffage

48 Avenue de la République 92400

01 84 20 05 03

<https://www.dme-chauffage.com/>
dmechauffage@gmail.com



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires