


RAMONAGE D'UN POÊLE À BOIS INVICTA À AUFFERVILLE (77) ET CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ DU BOIS

77140 Nemours | Seine et Marne (77)

ref : 61615



Fiche en ligne



**Ets Artisan Ciret
Nemours**
01 64 45 81 63

Chantier réalisé en : 2026

Un poêle à bois bien entretenu et un combustible suffisamment sec : deux éléments essentiels pour profiter de son chauffage en toute sécurité !

Le 1er octobre 2026, les équipes d'**Artisan Ciret Nemours** sont intervenues à **Aufferville (77570), en Seine-et-Marne**, pour réaliser le ramonage du conduit d'un poêle à bois de marque Invicta.

Pour cette intervention, le ramonage a été effectué **par le toit**, avec également une mesure du taux d'humidité du bois de chauffage utilisé.

Cette prestation associe l'entretien du conduit de fumée à un contrôle utile pour améliorer les conditions de combustion du bois.

Ramonage d'un poêle à bois Invicta par le toit

Le ramonage consiste à nettoyer mécaniquement le conduit de fumée afin d'éliminer les dépôts de suie et de goudron qui peuvent s'accumuler au fil des utilisations.

À Aufferville, notre équipe est intervenue depuis la toiture pour effectuer cette opération sur le conduit du poêle à bois Invicta.

Un ramonage régulier contribue à :

- Réduire les risques de feu de conduit liés à l'accumulation de dépôts combustibles.



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires

- Favoriser une bonne évacuation des fumées.
- Limiter les dysfonctionnements liés à l'encrassement.
- Maintenir de bonnes conditions d'utilisation du poêle.
- Respecter les obligations réglementaires applicables.

Le ramonage par le toit est une méthode d'intervention dont la pertinence dépend notamment de la configuration du conduit et des conditions d'accès en sécurité.

Pourquoi mesurer le taux d'humidité du bois de chauffage ?

Lors de cette intervention, nos équipes ont également procédé à une mesure du taux d'humidité du bois.

C'est un point important : **un bois trop humide brûle moins efficacement et favorise l'encrassement du poêle et du conduit de fumée.**

Une partie de l'énergie produite par la combustion est alors utilisée pour évaporer l'eau contenue dans les bûches, au lieu de chauffer le logement.

Pour un chauffage au bois performant, il est généralement recommandé d'utiliser des bûches présentant un taux d'humidité inférieur à 20 %.

Le stockage du bois joue également un rôle essentiel : il doit être conservé dans un endroit ventilé, protégé de la pluie et suffisamment longtemps pour sécher.

Faire contrôler son bois de chauffage permet de mieux comprendre la qualité du combustible utilisé et d'adapter ses habitudes si nécessaire.

Artisan Ciret Nemours : votre professionnel du ramonage à Aufferville

Vous recherchez un professionnel pour le ramonage d'un poêle à bois à Aufferville ou dans le secteur de Nemours ?

Artisan Ciret Nemours intervient pour l'entretien des appareils de chauffage au bois et les prestations de ramonage adaptées aux installations prises en charge.

Notre secteur d'intervention comprend notamment Aufferville, Château-Landon, Souppes-sur-Loing, Égreville, Nemours, Bagneaux-sur-Loing, Poligny et les communes environnantes de Seine-et-Marne.

Vos questions sur le ramonage et le chauffage au bois

Qui contacter pour ramoner un poêle à bois Invicta à Aufferville (77570) ?

Artisan Ciret Nemours intervient dans le secteur d'Aufferville pour le ramonage des conduits de poêles à bois, notamment sur des installations de marque Invicta.

Le ramonage d'un poêle à bois est-il obligatoire ?

Oui. En France, les conduits de fumée des appareils de chauffage au bois sont soumis à une obligation de ramonage périodique. Pour les installations individuelles concernées, la réglementation nationale prévoit au minimum un ramonage tous les douze mois, sous réserve de dispositions locales plus exigeantes.



Peut-on ramoner un poêle à bois par le toit ?

Oui, lorsque la configuration du conduit et les conditions de sécurité le permettent. Le ramonage peut être réalisé par le haut ou par le bas selon l'installation et la méthode retenue par le professionnel.

Quel est le bon taux d'humidité pour des bûches de chauffage ?

Pour une combustion efficace, il est conseillé d'utiliser du bois sec présentant généralement moins de 20 % d'humidité. Un humidimètre adapté permet d'effectuer une mesure, idéalement sur une face fraîchement fendue de la bûche.

Quels sont les risques d'utiliser du bois trop humide ?

Un bois humide peut entraîner une combustion moins efficace, davantage de fumées, un encrassement accéléré du conduit et une augmentation des émissions polluantes.

Quelle est la différence entre le ramonage et l'entretien d'un poêle à bois ?

Le ramonage concerne le nettoyage des conduits de fumée. L'entretien du poêle porte sur l'appareil lui-même et ses composants. Ces prestations sont complémentaires mais ne doivent pas être confondues.

Combien coûte un ramonage de poêle à bois près de Nemours ?

Le tarif dépend notamment du type de conduit, de son accessibilité, de la méthode d'intervention et des éventuelles prestations complémentaires. Un devis permet de préciser le prix de l'intervention.

Besoin d'un ramonage à Aufferville, Nemours ou Château-Landon ?

Vous utilisez un poêle à bois Invicta ou un autre appareil de chauffage au bois ?

Vous souhaitez faire ramoner votre conduit, contrôler votre installation ou obtenir des conseils sur votre combustible ?

Contactez Artisan Ciret Nemours pour organiser votre intervention de ramonage.

Téléphone : 01 64 45 81 63

Site internet : www.artisanciret.fr

Artisan Ciret – Ta maison chauffe, pas ton porte-monnaie !



RÉSEAU
proéco-énergies

r e s e a u - p r o e c o - e n e r g i e s . f r
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires



(5/5 pour 2 avis)

Ets Artisan Ciret Nemours

55 rue de Paris 77140

01 64 45 81 63

<https://www.artisanciret-nemours.fr/direction.ciret45@gmail.com>



RÉSEAU
proéco-énergies

reseau-proeco-energies.fr
Un réseau d'entreprises indépendantes & solidaires